



La manutenzione è importante

COME MANTENERE PERFETTO IL TUO PARQUET

Perché utilizzare i prodotti per la manutenzione Quick-Step?

1. La pulizia del tuo pavimento con i prodotti di manutenzione Quick-Step è facile ed efficiente.
2. Proteggi la bellezza originale del tuo pavimento. Con i prodotti di manutenzione Quick-Step, eviti gli accumuli: lo sporco e i residui poco igienici vengono rimossi in un attimo.
3. Tutela la garanzia del tuo pavimento utilizzando i prodotti di manutenzione Quick-Step.
4. I prodotti sono sviluppati e testati specificamente per i parquet Quick-Step, quindi puoi avere la certezza di dare al tuo pavimento la giusta manutenzione.

La Terra è la nostra casa, ed è compito di tutti prendersene cura



Prodotto biodegradabile



Bottiglia riciclabile
in plastica riciclata al 100%*

* ad eccezione del tappo e delle etichette



Prodotto in uno stabilimento
a zero emissioni di carbonio



I parquet verniciati Quick-Step hanno una superficie sigillata grazie alla tecnologia Wood for Life, che impedisce all'umidità di macchiare i giunti e allo sporco di accumularsi nella struttura del tuo pavimento. Questo lo rende molto igienico e facile da pulire!



LA GAMMA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE QUICK-STEP



Floor Cleaner 1 L o 2 L
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Prodotto biodegradabile
- ✓ Protegge il tuo pavimento
- ✓ Prodotto di qualità Quick-Step



Kit per la pulizia
QSSPRAYKIT

- ✓ Funzione di spruzzatura
- ✓ Serbatoio ricaricabile
- ✓ Panno in microfibra di alta qualità lavabile in lavatrice fino a 60 °C



Panno per pulizia
QSSPRAYMOP

- ✓ Mocio in microfibra di alta qualità
- ✓ Lavabile in lavatrice fino a 60 °C
- ✓ Prodotto di qualità Quick-Step



Kit di riparazione
QSREPAIR

- ✓ Ripara facilmente i pavimenti danneggiati
- ✓ È disponibile una tabella dei colori per un abbinamento perfetto con ogni pavimento Quick-Step

SOLO PER PAVIMENTI OLIATI



Detergente per parquet oliato
QSWOILCLEAN

- ✓ Prodotto biodegradabile
- ✓ Nutre il pavimento
- ✓ Prodotto di qualità Quick-Step



Olio di manutenzione 1 L
QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW


- ✓ Protegge la finitura opaca del tuo pavimento
- ✓ Ripara i danni di piccola entità
- ✓ Nutre il pavimento

I prodotti per la pulizia Quick-Step sono disponibili presso il tuo rivenditore locale o online all'indirizzo quick-step.com.



Quel momento magico La prima pulizia dopo la posa

Quando acquisti un pavimento Quick-Step, niente viene lasciato al caso. Non sono necessari strati di finitura o protezione aggiuntivi. Tuttavia, una volta terminata la posa, sicuramente vuoi eliminare la polvere per goderti il tuo pavimento nuovo di zecca in tutto il suo splendore.



La prima pulizia accurata dopo la posa del pavimento:

- 1.** Rimuovere tutto lo sporco grossolano con una scopa morbida e una paletta.
- 2.** Passare accuratamente l'aspirapolvere o passare il mocio con un panno in microfibra Quick-Step asciutto. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola specifica per il parquet.
- 3.** Eliminare lo sporco ostinato come indicato nella relativa guida a pagina 8.
- 4.** Pulire intensamente il pavimento con un panno per la pulizia Quick-Step leggermente umido, come descritto nelle pagine successive.
- 5.** Inizia a goderti il tuo pavimento perfettamente pulito e nuovo di zecca.

La routine di bellezza del parquet Quick-Step

Istruzioni per la pulizia: **Parquet oliato Quick-Step**

Pulizia settimanale: a secco

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

Pulizia mensile: leggermende a umido

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza d'uso e del grado di sporco del pavimento, consigliamo una pulizia più approfondita con un panno in microfibra leggermente umido. Fare attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

- 1.** Passare accuratamente l'aspirapolvere o lavare il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola specifica per il parquet.
- 2.** Riempire il flacone del kit per la pulizia Quick-Step con acqua e circa 3 cucchiaini di detergente per parquet oliato Quick-Step. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.
- 3.** Tirare la leva per inumidire il pavimento e iniziare a passare il mocio. Prima di immergerlo nell'acqua saponata, risciacquare sempre il panno in un secchio a parte contenente solo acqua.
- 4.** Non risciacquare il pavimento con acqua pulita, lasciarlo asciugare all'aria e attendere che sia asciutto prima di camminarci sopra.

Una volta all'anno: olio di manutenzione

Una volta all'anno o più, a seconda della frequenza di utilizzo del pavimento, si consiglia di utilizzare l'olio di manutenzione Quick-Step. Questo olio protegge la finitura opaca del pavimento e ripara i danni di piccola entità. Visita il nostro sito web quickstep.com per scegliere l'olio di manutenzione più adatto per il tuo pavimento.

- 1.** Passare accuratamente l'aspirapolvere o lavare il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
- 2.** Pulire in modo intensivo il pavimento con Quick-Step Floor Cleaner per rimuovere tutti gli strati di detergente per parquet oliato delle sessioni di pulizia precedenti.
 - Riempire il flacone del kit per la pulizia Quick-Step con acqua e circa 3 cucchiaini di Floor Cleaner Quick-Step. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.
 - Tirare la leva per inumidire il pavimento e iniziare a passare il mocio. Sciacqua il mocio nel secchio contenente acqua pulita e strizzalo accuratamente. Infine, lavare di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.
- 3.** Mescolare bene l'olio di manutenzione Quick-Step prima dell'uso. Applicare in uno strato sottile e uniforme con una spazzola o un panno. 1 l deve coprire circa 75 m² di parquet.
- 4.** Lasciare assorbire per qualche minuto. Successivamente, distribuire l'olio con un lucidante o strofinare la superficie con un panno pulito e privo di pelucchi. Prestare attenzione: il panno sarà altamente infiammabile dopo l'applicazione dell'olio. Metterlo in un secchio d'acqua per evitare il rischio di incendio.
- 5.** È importante non camminare sul pavimento nelle 24 ore successive.



Istruzioni per la pulizia: **parquet verniciato Quick-Step**

Pulizia settimanale: a secco

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

Pulizia mensile: leggermende a umido

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza d'uso e del grado di sporco del pavimento, consigliamo una pulizia più approfondita con un panno in microfibra leggermente umido. Fare attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

- 1.** Passare accuratamente l'aspirapolvere o lavare il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola specifica per il parquet.
- 2. Pulizia di ambienti domestici:** riempire il flacone del kit per la pulizia Quick-Step con acqua e circa 1 cucchiaino di Floor Cleaner Quick-Step. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

Pulizia intensa di pavimenti con sporco ostinato: riempire il flacone del kit per la pulizia Quick-Step con acqua e circa 3 cucchiaini di Floor Cleaner Quick-Step. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

- 3.** Tirare la leva per inumidire il pavimento e iniziare a passare il mocio. Sciacqua il mocio nel secchio contenente acqua pulita e strizzalo accuratamente. Infine, lavare di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.



Istruzioni per la pulizia: **parquet impermeabile Quick-Step**



I parquet Quick-Step con tecnologia HydroSeal e 15 anni di garanzia contro l'umidità (Cascada, Cala e Amato) sono i nostri pavimenti resistenti all'acqua. Questo ti offre la migliore protezione possibile dall'acqua, ma assicurati di rimuovere l'acqua entro 72 ore.

Pulizia settimanale: a secco

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

Pulizia mensile: per i parquet Quick-Step resistenti all'acqua


1. Passare accuratamente l'aspirapolvere o dare il cencio. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola specifica per il parquet.
2. **Pulizia di ambienti domestici:** riempire il flacone del kit per la pulizia Quick-Step con acqua e circa 1 cucchiaino di Floor Cleaner Quick-Step. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

Pulizia intensa di pavimenti con sporco ostinato: riempire il flacone del kit per la pulizia Quick-Step con acqua e circa 3 cucchiaini di Floor Cleaner Quick-Step. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

3. Iniziare a passare il panno. Sciacquare il panno nel secchio contenente acqua pulita e pulire di nuovo. Lasciare asciugare il pavimento all'aria.

Pulizia a vapore approvata!

È possibile utilizzare un pulitore a vapore anche sui parquet Quick-Step con 15 anni di garanzia sul bagnato se si utilizza un panno appropriato che copre le aperture del vapore per evitare il contatto diretto con il pavimento. Il panno assicura che calore e vapore siano distribuiti uniformemente, evitando la formazione di condensa sul pavimento. Assicurarsi di usarlo sempre a bassa potenza. Pulire nella direzione della lunghezza delle doghe e non tenere il dispositivo troppo a lungo nello stesso punto. Per informazioni dettagliate, controllare le istruzioni del produttore del pulitore a vapore. Per tutti gli altri pavimenti in parquet Quick-Step non è consentito l'uso di un pulitore a vapore.



Guida alla rimozione dello sporco di Quick-Step

Nessuna macchia è troppo ostinata

Impronte di fango, un rovesciamento o un brutto taglio: è la vita, può succedere e il tuo pavimento in parquet ne porta i segni. Ma niente paura: c'è una soluzione per la maggior parte dei casi. Tuttavia, diversi tipi di macchie richiedono un approccio diverso. Per questo abbiamo compilato per te questa pratica guida.

Come utilizzare lo Spot Cleaner

Spruzzare il detergente Spot Cleaner direttamente sulla macchia, lasciare agire per un massimo di 5 minuti e strofinare con forza con un panno pulito* per rimuovere la macchia. In caso di pavimenti con strutture profonde, utilizza una spazzola morbida. Se necessario, ripetere il processo.



TIPO DI SPORCO	COME RIMUOVERE LE MACCHIE?
Macchie locali	Applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sulla macchia.
Cioccolato, ketchup, senape, succo di frutta, bevande, vino	Per rimuovere le macchie il più velocemente possibile si consiglia di usare un panno umido*. Utilizzare Quick-Step Floor Cleaner (per pavimenti verniciati) o il detergente per parquet oliato Quick-Step (per pavimenti oliati) diluito in acqua tiepida (3 cucchiaini per 300 ml di acqua).
Grasso, olio per friggere	Se la macchia si è indurita: raschiarla delicatamente. Quindi applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sulla macchia.
Segni di gomma	Applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sui segni.
Fluidi corporei (sangue, urina, ecc.)	Rimuovere con un panno umido* il più velocemente possibile. Quindi applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sulla macchia.
Smalto per unghie, lucido da scarpe, rossetto, catrame, ecc.	Applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sulla macchia.
Pennarello indelebile, vernice, ecc.	Applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sulla macchia.
Cera delle candele	Lasciare indurire, quindi raschiare delicatamente.
Chewing gum	Raschiare delicatamente. Quindi applicare il detergente Spot Cleaner Quick-Step sulla macchia.
Pavimento dall'aspetto opaco	Utilizzare il detergente per parquet oliato Quick-Step e il Floor Cleaner Quick-Step (pulizia intensiva) per i pavimenti verniciati come descritto nelle pagine precedenti.
Residui di grasso	Utilizzare il detergente per parquet oliato Quick-Step e il Floor Cleaner Quick-Step (pulizia intensiva) per i pavimenti verniciati come descritto nelle pagine precedenti.
Piccole microabrasioni	Per i pavimenti in parquet oliati, è possibile rimuovere i piccoli graffi usando l'olio di manutenzione.
Segni di abrasione	Usare il kit di riparazione Quick-Step. Il kit include un coltello riscaldato, tamponi per levigatura e 7 blocchi di cera, che garantiscono una riparazione invisibile del pavimento. Consultare il nostro sito web quickstep.it per la matrice di combinazione cromatica e per le istruzioni del kit di riparazione.

* Si consiglia di utilizzare un panno di cotone bianco.

Consigli e suggerimenti

1. Sabbia, pietre, mobili... **il pavimento può essere graffiato in tanti modi. Prendere alcune misure precauzionali:** sollevare i mobili anziché trascinarli, mettere dei feltrini sotto di essi, utilizzare sedie da ufficio con ruote morbide e un tappetino da scrivania adatto, assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
2. **Posizionare un tappetino nelle stanze a cui si accede dall'esterno,** in modo da ridurre al minimo la pulizia e proteggere il pavimento. Il tappetino deve essere di dimensioni adeguate e necessita di una pulizia regolare.
3. Sugeriamo di **scegliere i prodotti consigliati da Quick-Step:** questi sono progettati per essere perfettamente compatibili con i parquet Quick-Step.
4. **Non utilizzare mai detersivi a base di sapone naturale sui parquet verniciati.** perché lasciano una pellicola appiccicosa sulla superficie che raccoglierà polvere e sporco e sarà difficile da rimuovere. Lo stesso vale per i detersivi contenenti particelle abrasive, che potrebbero rendere opaca la superficie del pavimento.
5. Attenersi sempre **alle istruzioni riportate sui prodotti per la manutenzione.** L'uso eccessivo del prodotto per la pulizia può causare la formazione di residui grassi sulla parte superiore del pavimento.
6. Sembra ovvio, ma va ricordato: rimuovere sempre immediatamente dal pavimento i liquidi versati.
7. **Non utilizzare panni monouso impregnati.** Questi spesso contengono prodotti oleosi che attirano la polvere e potrebbero macchiare il pavimento.
8. **Pulire le doghe o le piastrelle nel senso della lunghezza** per evitare la formazioni di aloni.

Per altri consigli utili, visita [quickstep.com](https://www.quickstep.com).



quickstep.com

a brand of  UNILIN

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
Content © 2024 - 2025 by Unilin BV, division Flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore.

Foto di copertina: CASC3888

SEGUICI SU

