



LA MANUTENZIONE  
CONTA

Cosa fare perché il tuo parquet rimanga bello come il primo giorno

# Perchè utilizzare i prodotti per la *manutenzione* Quick-Step?

1. Pulire il pavimento con i prodotti per la manutenzione Quick-Step è facile ed efficace.
2. Proteggi la bellezza originale del tuo pavimento. Grazie ai prodotti per la manutenzione Quick-Step eviti accumuli: sporco e i residui antigienici vengono rimossi in un colpo.
3. Tutela la garanzia del tuo pavimento utilizzando i prodotti per la manutenzione di Quick-Step!
4. I prodotti sono sviluppati e testati specificamente per i pavimenti in parquet Quick-Step, così puoi essere sicuro di dare al tuo pavimento la giusta manutenzione.



*I pavimenti in parquet con finitura verniciata Quick-Step sono dotati di una superficie sigillata grazie alla tecnologia Wood for Life che impedisce all'umidità di macchiare le bisellature e allo sporco di accumularsi nella struttura del pavimento. Questo lo rende molto igienico e facile da pulire!*

*Per i pavimenti in parquet oliato Quick-Step, la tecnologia Wood for Life sigilla i bordi. I giunti tra le doghe sono protetti dall'umidità e dallo sporco, evitandone lo scolorimento.*



## LA GAMMA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE QUICK-STEP



### Prodotto per la pulizia 1 L o 2,5 L QSCLEANING1000 QSCLEANING2500

Questo prodotto per la pulizia è stato specificamente pensato per i pavimenti Quick-Step. Deterge accuratamente la superficie e ne protegge l'aspetto originale, conservando il più a lungo possibile il tuo pavimento come nuovo.



### Kit per la pulizia QSSPRAYKIT

Il kit per la pulizia include un supporto per panno in microfibra con serbatoio per l'acqua ricaricabile incorporato. Include anche: un panno in microfibra lavabile e il prodotto Quick-Step Cleaning da 1 litro. Ora puoi pulire il tuo pavimento in modo rapido e sostenibile!



### Manutenzione con olio QSWOILCARE1000

Questo prodotto protegge e mantiene il pavimento in legno oliato, impedendo che si secchi e sembri opaco. È la soluzione perfetta per riportare il pavimento alla bellezza originaria. Applica con un panno umido ogni 4 sessioni di pulizia.



### Panno per pulizia QSSPRAYMOP

Un robusto panno in microfibra, lavabile in lavatrice fino a 60°C e compatibile con il kit per la pulizia Quick-Step.



### Kit di riparazione QSREPAIR


Con questo kit, puoi riparare facilmente i piccoli danni utilizzando una pasta perfettamente abbinata al colore del tuo pavimento. Istruzioni dettagliate passo-passo all'indirizzo [quickstep.com](http://quickstep.com).



### Olio di manutenzione 1 L QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW

Olio trasparente/bianco che protegge la finitura opaca del pavimento in legno oliato e ripara i piccoli danni. Utilizzare una volta all'anno (o più a seconda dell'usura del pavimento). Consumo medio: 1 L per 75 m<sup>2</sup>. Consulta il rivenditore per scegliere l'olio di manutenzione più adatto per il tuo pavimento.

*I prodotti Quick-Step Cleaning sono disponibili presso il tuo rivenditore locale o online all'indirizzo [quickstep.com](http://quickstep.com).*



# Quel momento magico

## La prima pulizia dopo la posa

Quando acquisti un pavimento Quick-Step, niente viene lasciato al caso. Non sono necessari strati di finitura o protezione aggiuntivi! Tuttavia, una volta terminata la posa, vorrai eliminare la polvere per goderti il tuo pavimento nuovo di zecca in tutto il suo splendore.



## La prima pulizia accurata dopo la posa del pavimento:

- 1.** Rimuovere tutto lo sporco grossolano con una scopa morbida e una paletta.
- 2.** Aspirare bene il pavimento o strofinarlo con un panno in microfibra Quick-Step asciutto. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
- 3.** Eliminare lo sporco ostinato come indicato nella relativa guida a pagina 7.
- 4.** Pulire il pavimento con un panno Quick-Step Cleaning leggermente umido, come descritto nella pagina successiva.
- 5.** Inizia a goderti il tuo pavimento perfettamente pulito e nuovo di zecca.



# La routine di *bellezza* del parquet Quick-Step

## Istruzioni per la pulizia: parquet Quick-Step oliato

### **Pulizie settimanali: a secco**

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

### **Pulizia mensile: panno leggermente umido**

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza di utilizzo del pavimento e del livello di sporcizia, consigliamo una pulizia più approfondita con un panno in microfibra leggermente umido. Attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

#### **1.**

Aspirare o strofinare accuratamente il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.

#### **2.**

Riempire il flacone del kit di pulizia Quick-Step con acqua e una piccola quantità (+/- 3 ml) di prodotto Quick-Step Cleaning. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

#### **3.**

Tira la leva per inumidire il pavimento e iniziare a lavare. Sciacquare il panno in microfibra nel secchio contenente acqua pulita e strizzarlo bene. Infine, pulire di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.

#### **4.**

Ogni 4 sessioni di pulizia, lasciare asciugare bene il pavimento, quindi ripetere la stessa procedura ma aggiungendo 8-10 ml di Quick-Step Oil Care al flacone del kit al posto del prodotto per la pulizia.

### **Una volta all'anno: olio di manutenzione**

#### **1.**

Pulire il pavimento normalmente con un panno leggermente umido (vedere a sinistra).

#### **2.**

Assicurarsi che il pavimento sia completamente asciutto, privo di polvere e che non ci siano macchie.

#### **3.**

Mescolare bene l'olio di manutenzione Quick-Step prima di usarlo. Applicare in uno strato sottile e uniforme con un pennello o un panno. 1 L dovrebbe essere sufficiente per circa 75 m<sup>2</sup> di parquet.

#### **4.**

Lasciare assorbire per qualche minuto. Successivamente, applicare l'olio con una lucidatrice o pulire la superficie con un panno pulito e privo di lanugine. Attenzione: il panno sarà altamente infiammabile dopo essere entrato in contatto con l'olio. Al termine dell'operazione, immergerlo in un secchio d'acqua per evitare il rischio di incendio.

#### **5.**

È importante non camminare sul pavimento per le successive 24 ore.



## Istruzioni per la pulizia: parquet Quick-Step verniciato

### **Pulizie settimanali: a secco**

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

### **Pulizia mensile: panno leggermente umido**

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza di utilizzo del pavimento e del livello di sporcizia, consigliamo una pulizia più approfondita con un panno in microfibra leggermente umido. Attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

#### **1.**

Aspirare o strofinare accuratamente il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.

#### **2.**

Riempire il flacone del kit di pulizia Quick-Step con acqua e una piccola quantità (+/- 3 ml) di prodotto Quick-Step Cleaning. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

#### **3.**

Tira la leva per inumidire il pavimento e iniziare a lavare. Sciacquare il panno in microfibra nel secchio contenente acqua pulita e strizzarlo bene. Infine, pulire di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.

# Nessuna macchia è troppo *resistente*

## Guida alla rimozione dello sporco di Quick-Step

Impronte di fango, una fuoriuscita o un brutto taglio, nella vita succede e il tuo pavimento in parquet ne porta i segni.

Ma niente panico: la maggior parte delle volte si può aggiustare! Tuttavia, diversi tipi di macchie richiedono un approccio diverso. Ecco perché abbiamo compilato questa pratica guida per te.



### TIPO DI SPORCO

### COME RIMUOVERE LE MACCHIE?

#### Macchie locali

Applicare il prodotto Quick-Step Cleaning sulla macchia. Lasciare ammorbidire per un paio di minuti la macchia. Per rimuovere la macchia, utilizzare un panno pulito\*, inumidito con acqua tiepida. Se necessario, ripetere il processo.

#### Cioccolato, grasso, succhi di frutta, bibite, vino

Rimuovere le macchie il più velocemente possibile con un panno umido\*. Utilizzare il prodotto Quick-Step Cleaning diluito in acqua tiepida.

#### Segni di gomma

Pulire con un panno asciutto\*, quindi usare il prodotto Quick-Step Cleaning, se necessario. Se il pavimento in parquet è oliato e i segni sono davvero penetrati a fondo, potrebbe essere necessario carteggiare e oliare il pavimento per eliminarli.

#### Fluidi corporei (sangue, urina...)

Rimuovere con un panno umido\* il più velocemente possibile. Se la macchia si è asciugata: strofinare bene con un panno asciutto\* o leggermente inumidito con il prodotto Quick-Step Cleaning. Se il pavimento in parquet è oliato e i segni sono davvero penetrati a fondo, potrebbe essere necessario carteggiare e oliare il pavimento per eliminarli.

#### Smalto per unghie, lucido da scarpe, rossetto, catrame, ecc.

Rimuovere il più velocemente possibile con un panno asciutto\* o leggermente inumidito con il prodotto Quick-Step Cleaning. Se necessario: utilizzare alcol denaturato, acetone o solventi domestici. Provare prima su una piccola area.

#### Cera di candela e gomma da masticare

Lasciare indurire, quindi raschiare delicatamente.

#### Pavimento dall'aspetto opaco

Utilizzare il prodotto Quick-Step Cleaning come descritto a pagina 5-6. Usare Quick-Step Oil Care sul pavimento in parquet oliato.

#### Residuo grasso

Per rimuovere questa pellicola, lavorare su aree più piccole per volta (10 - 15 m<sup>2</sup>) e inumidire la superficie con un panno umido. Mettere il prodotto concentrato Quick-Step Cleaning in un flacone spray e spruzzare 4-5 volte per metro quadrato sulla zona umida. Attendere 1 minuto e pulire il pavimento con un panno umido\*. Quindi, asciugare il pavimento con un panno asciutto. Se necessario, ripetere questi passaggi fino a rimuovere lo sporco o la pellicola grassa. Quindi, asciugare sempre.

#### Piccoli graffi

Per i pavimenti in parquet oliati, è possibile rimuovere piccoli graffi con l'Olio di manutenzione.

#### Tagli o graffi profondi

Usare il kit di riparazione Quick-Step. Il kit include un coltello riscaldato, tamponi per smerigliatura e 7 blocchi di cera, per una riparazione invisibile del pavimento. Consultare il nostro sito web [quickstep.it](http://quickstep.it) per la matrice di combinazione di colori e per le istruzioni del kit di riparazione.

\* Si consiglia di utilizzare un panno di cotone bianco.

# Consigli e suggerimenti

- 1.**  
Sabbia, pietre, mobili ... **esistono diversi modi per graffiare il pavimento. Prendere alcune misure precauzionali:** sollevare i mobili invece di trascinarli, applicare dei feltrini sotto di essi, usare sedie da ufficio con ruote morbide e un tappetino da scrivania adatto, assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una speciale spazzola per parquet.
- 2.**  
**Posizionare uno zerbino nelle stanze a cui si accede dall'esterno,** per ridurre al minimo la pulizia e proteggere il pavimento. Lo zerbino deve essere di dimensioni adeguate e necessita di pulizia regolare.
- 3.**  
Suggeriamo di **scegliere i prodotti consigliati da Quick-Step:** questi sono progettati per essere perfettamente compatibili con i pavimenti in parquet Quick-Step.
- 4.**  
**Non usare mai detersivi a base di sapone naturale,** perché lasciano una pellicola appiccicosa sulla superficie che raccoglierà polvere e sporco e sarà difficile da rimuovere. Lo stesso vale per i pulitori contenenti particelle abrasive, che potrebbero rendere opaca la superficie del pavimento.
- 5.**  
Attenersi **sempre alle istruzioni riportate sui prodotti per la manutenzione.** L'uso eccessivo di prodotti per la pulizia può causare la formazione di un residuo grasso sulla parte superiore del pavimento.
- 6.**  
Un'ovvietà: rimuovere sempre immediatamente dal pavimento i liquidi versati.
- 7.**  
Non utilizzare panni monouso impregnati. Questi spesso contengono prodotti oleosi che attirano la polvere e potrebbero macchiare il pavimento.
- 8.**  
**Pulire le doghe o le piastre nel senso della lunghezza** per evitare la formazione di aloni.

Per altri suggerimenti utili, visitare [quickstep.it](http://quickstep.it)