



LA MANUTENZIONE
CONTA

Cosa fare perché il tuo parquet rimanga bello come il primo giorno

Perchè utilizzare i prodotti per la manutenzione Quick-Step?

1. Pulire il pavimento con i prodotti per la manutenzione Quick-Step è facile ed efficace.
2. Proteggi la bellezza originale del tuo pavimento. Grazie ai prodotti per la manutenzione Quick-Step eviti accumuli: sporco e i residui antigienici vengono rimossi in un colpo.
3. Tutela la garanzia del tuo pavimento utilizzando i prodotti per la manutenzione di Quick-Step!
4. I prodotti sono sviluppati e testati specificamente per i pavimenti in parquet Quick-Step, così puoi essere sicuro di dare al tuo pavimento la giusta manutenzione.



I pavimenti in parquet con finitura verniciata Quick-Step sono dotati di una superficie sigillata grazie alla tecnologia Wood for Life che impedisce all'umidità di macchiare le bisellature e allo sporco di accumularsi nella struttura del pavimento. Questo lo rende molto igienico e facile da pulire!

Per i pavimenti in parquet oliato Quick-Step, la tecnologia Wood for Life sigilla i bordi. I giunti tra le doghe sono protetti dall'umidità e dallo sporco, evitandone lo scolorimento.



LA GAMMA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE QUICK-STEP



Prodotto per la pulizia 1 L o 2,5 L QSCLEANING1000 QSCLEANING2500

Questo prodotto per la pulizia è stato specificamente pensato per i pavimenti Quick-Step. Deterge accuratamente la superficie e ne protegge l'aspetto originale, conservando il più a lungo possibile il tuo pavimento come nuovo.




Kit per la pulizia QSSPRAYKIT

Il kit per la pulizia include un supporto per panno in microfibra con serbatoio per l'acqua ricaricabile incorporato. Include anche: un panno in microfibra lavabile e il prodotto Quick-Step Cleaning da 1 litro. Ora puoi pulire il tuo pavimento in modo rapido e sostenibile!



Manutenzione con olio QSWOILCARE1000

Questo prodotto protegge e mantiene il pavimento in legno oliato, impedendo che si secchi e sembri opaco. È la soluzione perfetta per riportare il pavimento alla bellezza originaria. Applica con un panno umido ogni 4 sessioni di pulizia.



Panno per pulizia QSSPRAYMOP

Un robusto panno in microfibra, lavabile in lavatrice fino a 60°C e compatibile con il kit per la pulizia Quick-Step.



Kit di riparazione QSREPAIR

Con questo kit, puoi riparare facilmente i piccoli danni utilizzando una pasta perfettamente abbinata al colore del tuo pavimento. Istruzioni dettagliate passo-passo all'indirizzo quickstep.com.



Olio di manutenzione 1 L QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW

Olio trasparente/bianco che protegge la finitura opaca del pavimento in legno oliato e ripara i piccoli danni. Utilizzare una volta all'anno (o più a seconda dell'usura del pavimento). Consumo medio: 1 L per 75 m². Consulta il rivenditore per scegliere l'olio di manutenzione più adatto per il tuo pavimento.

I prodotti Quick-Step Cleaning sono disponibili presso il tuo rivenditore locale o online all'indirizzo quickstep.com.



Quel momento magico

La prima pulizia dopo la posa

Quando acquisti un pavimento Quick-Step, niente viene lasciato al caso. Non sono necessari strati di finitura o protezione aggiuntivi! Tuttavia, una volta terminata la posa, vorrai eliminare la polvere per goderti il tuo pavimento nuovo di zecca in tutto il suo splendore.



La prima pulizia accurata dopo la posa del pavimento:

- 1.** Rimuovere tutto lo sporco grossolano con una scopa morbida e una paletta.
- 2.** Aspirare bene il pavimento o strofinarlo con un panno in microfibra Quick-Step asciutto. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
- 3.** Eliminare lo sporco ostinato come indicato nella relativa guida a pagina 7.
- 4.** Pulire il pavimento con un panno Quick-Step Cleaning leggermente umido, come descritto nella pagina successiva.
- 5.** Inizia a goderti il tuo pavimento perfettamente pulito e nuovo di zecca.



La routine di *bellezza* del parquet Quick-Step

Istruzioni per la pulizia: parquet Quick-Step oliato

Pulizie settimanali: a secco

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

Pulizia mensile: panno leggermente umido

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza di utilizzo del pavimento e del livello di sporcizia, consigliamo una pulizia più approfondita con un panno in microfibra leggermente umido. Attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

1.

Aspirare o strofinare accuratamente il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.

2.

Riempire il flacone del kit di pulizia Quick-Step con acqua e una piccola quantità (+/- 3 ml) di prodotto Quick-Step Cleaning. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

3.

Tira la leva per inumidire il pavimento e iniziare a lavare. Sciacquare il panno in microfibra nel secchio contenente acqua pulita e strizzarlo bene. Infine, pulire di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.

4.

Ogni 4 sessioni di pulizia, lasciare asciugare bene il pavimento, quindi ripetere la stessa procedura ma aggiungendo 8-10 ml di Quick-Step Oil Care al flacone del kit al posto del prodotto per la pulizia.

Una volta all'anno: olio di manutenzione

1.

Pulire il pavimento normalmente con un panno leggermente umido (vedere a sinistra).

2.

Assicurarsi che il pavimento sia completamente asciutto, privo di polvere e che non ci siano macchie.

3.

Mescolare bene l'olio di manutenzione Quick-Step prima di usarlo. Applicare in uno strato sottile e uniforme con un pennello o un panno. 1 L dovrebbe essere sufficiente per circa 75 m² di parquet.

4.

Lasciare assorbire per qualche minuto. Successivamente, applicare l'olio con una lucidatrice o pulire la superficie con un panno pulito e privo di lanugine. Attenzione: il panno sarà altamente infiammabile dopo essere entrato in contatto con l'olio. Al termine dell'operazione, immergerlo in un secchio d'acqua per evitare il rischio di incendio.

5.

È importante non camminare sul pavimento per le successive 24 ore.

Istruzioni per la pulizia: parquet Quick-Step verniciato

Pulizie settimanali: a secco

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Quick-Step asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

Pulizia mensile: panno leggermente umido

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza di utilizzo del pavimento e del livello di sporcizia, consigliamo una pulizia più approfondita con un panno in microfibra leggermente umido. Attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

1.

Aspirare o strofinare accuratamente il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.

2.

Riempire il flacone del kit di pulizia Quick-Step con acqua e una piccola quantità (+/- 3 ml) di prodotto Quick-Step Cleaning. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

3.

Tira la leva per inumidire il pavimento e iniziare a lavare. Sciacquare il panno in microfibra nel secchio contenente acqua pulita e strizzarlo bene. Infine, pulire di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.



I pavimenti in parquet Quick-Step con tecnologia HydroSeal e 10 anni di garanzia di resistenza all'acqua (Cascada) sono i nostri pavimenti resistenti all'acqua. Questo offre la migliore protezione possibile contro l'acqua, ma è necessario rimuoverla entro 24 ore!

Pulizia mensile: per pavimenti in parquet Quick-Step resistenti all'acqua

1.

Aspirare o lavare accuratamente il pavimento. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.

2.

Riempire il flacone del kit di pulizia Quick-Step con acqua e una piccola quantità (+/- 3 ml) di prodotto Quick-Step Cleaning. Riempire un altro secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra.

3.

Iniziare a pulire. Sciacquare il panno in microfibra nel secchio contenente acqua pulita e pulire di nuovo. Lasciare asciugare il pavimento all'aria.

Pulizia a vapore approvata!

È anche possibile utilizzare un pulitore a vapore sui pavimenti in parquet Quick-Step con un 10 anni di garanzia di resistenza all'acqua se si utilizza un panno appropriato che copra le aperture del vapore per evitare il contatto diretto con il pavimento. Il panno assicura che calore e vapore siano distribuiti uniformemente, evitando la formazione di condensa sul pavimento. Verificare di utilizzare sempre il pulitore a vapore a bassa potenza. Pulire nella direzione della lunghezza delle doghe e non tenere il dispositivo troppo a lungo nello stesso punto. Per informazioni dettagliate, controllare le istruzioni del produttore del pulitore a vapore. Per tutti gli altri pavimenti in parquet Quick-Step si sconsiglia l'uso di un pulitore a vapore.

Nessuna macchia è troppo *resistente*

Guida alla rimozione dello sporco di Quick-Step

Impronte di fango, una fuoriuscita o un brutto taglio, nella vita succede e il tuo pavimento in parquet ne porta i segni.

Ma niente panico: la maggior parte delle volte si può aggiustare! Tuttavia, diversi tipi di macchie richiedono un approccio diverso. Ecco perché abbiamo compilato questa pratica guida per te.



TIPO DI SPORCO

COME RIMUOVERE LE MACCHIE?

Macchie locali

Applicare il prodotto Quick-Step Cleaning sulla macchia. Lasciare ammorbidire per un paio di minuti la macchia. Per rimuovere la macchia, utilizzare un panno pulito*, inumidito con acqua tiepida. Se necessario, ripetere il processo.

Cioccolato, grasso, succhi di frutta, bibite, vino

Rimuovere le macchie il più velocemente possibile con un panno umido*. Utilizzare il prodotto Quick-Step Cleaning diluito in acqua tiepida.

Segni di gomma

Pulire con un panno asciutto*, quindi usare il prodotto Quick-Step Cleaning, se necessario. Se il pavimento in parquet è oliato e i segni sono davvero penetrati a fondo, potrebbe essere necessario carteggiare e oliare il pavimento per eliminarli.

Fluidi corporei (sangue, urina...)

Rimuovere con un panno umido* il più velocemente possibile. Se la macchia si è asciugata: strofinare bene con un panno asciutto* o leggermente inumidito con il prodotto Quick-Step Cleaning. Se il pavimento in parquet è oliato e i segni sono davvero penetrati a fondo, potrebbe essere necessario carteggiare e oliare il pavimento per eliminarli.

Smalto per unghie, lucido da scarpe, rossetto, catrame, ecc.

Rimuovere il più velocemente possibile con un panno asciutto* o leggermente inumidito con il prodotto Quick-Step Cleaning. Se necessario: utilizzare alcol denaturato, acetone o solventi domestici. Provare prima su una piccola area.

Cera di candela e gomma da masticare Lasciare indurire, quindi raschiare delicatamente.

Pavimento dall'aspetto opaco

Utilizzare il prodotto Quick-Step Cleaning come descritto a pagina 5-6. Usare Quick-Step Oil Care sul pavimento in parquet oliato.

Residuo grasso

Per rimuovere questa pellicola, lavorare su aree più piccole per volta (10 - 15 m²) e inumidire la superficie con un panno umido. Mettere il prodotto concentrato Quick-Step Cleaning in un flacone spray e spruzzare 4-5 volte per metro quadrato sulla zona umida. Attendere 1 minuto e pulire il pavimento con un panno umido*. Quindi, asciugare il pavimento con un panno asciutto. Se necessario, ripetere questi passaggi fino a rimuovere lo sporco o la pellicola grassa. Quindi, asciugare sempre.

Piccoli graffi

Per i pavimenti in parquet oliati, è possibile rimuovere piccoli graffi con l'Olio di manutenzione.

Tagli o graffi profondi

Usare il kit di riparazione Quick-Step. Il kit include un coltello riscaldato, tamponi per smerigliatura e 7 blocchi di cera, per una riparazione invisibile del pavimento. Consultare il nostro sito web quickstep.it per la matrice di combinazione di colori e per le istruzioni del kit di riparazione.

* Si consiglia di utilizzare un panno di cotone bianco.

Consigli e suggerimenti

- 1.** Sabbia, pietre, mobili ... **esistono diversi modi per graffiare il pavimento. Prendere alcune misure precauzionali:** sollevare i mobili invece di trascinarli, applicare dei feltrini sotto di essi, usare sedie da ufficio con ruote morbide e un tappetino da scrivania adatto, assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una speciale spazzola per parquet.
- 2.** **Posizionare uno zerbino nelle stanze a cui si accede dall'esterno,** per ridurre al minimo la pulizia e proteggere il pavimento. Lo zerbino deve essere di dimensioni adeguate e necessita di pulizia regolare.
- 3.** Sugeriamo di **scegliere i prodotti consigliati da Quick-Step:** questi sono progettati per essere perfettamente compatibili con i pavimenti in parquet Quick-Step.
- 4.** **Non usare mai detersivi a base di sapone naturale,** perché lasciano una pellicola appiccicosa sulla superficie che raccoglierà polvere e sporco e sarà difficile da rimuovere. Lo stesso vale per i pulitori contenenti particelle abrasive, che potrebbero rendere opaca la superficie del pavimento.
- 5.** Attenersi **sempre alle istruzioni riportate sui prodotti per la manutenzione.** L'uso eccessivo di prodotti per la pulizia può causare la formazione di un residuo grasso sulla parte superiore del pavimento.
- 6.** Un'ovvietà: rimuovere sempre immediatamente dal pavimento i liquidi versati.
- 7.** Non utilizzare panni monouso impregnati. Questi spesso contengono prodotti oleosi che attirano la polvere e potrebbero macchiare il pavimento.
- 8.** **Pulire le doghe o le piastre nel senso della lunghezza** per evitare la formazioni di aloni.

Per altri suggerimenti utili, visitare quickstep.it



L'uso di accessori diversi da quelli Quick-Step potrebbe causare danni al pavimento Quick-Step. In questi casi, la garanzia fornita da Quick-Step non sarà valida. Per questo si consiglia di usare solo accessori Quick-Step che sono stati progettati appositamente e collaudati per l'utilizzo con i pannelli del pavimento Quick-Step. Quick-Step è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN bv, division flooring, Belgio.

Immagine di copertina CASC3888. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche di produzione che potrebbero verificarsi. Contents 2015 UNILIN bv, division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questo volantino non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Quick-Step è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgio, Europa.